


ご用命は信用とゆきとどいたアフターサービスの当店へ




## 池永鉄工株式会社

本社：〒537-0011 大阪市東成区東今里3丁目18番26号 東京：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目42番15号603  
TEL: 06-6981-0141 FAX: 06-6976-8628 TEL: 0422-40-1160 FAX: 0422-40-1180  
URL: <https://ikenaga-iw.jp>

- このカタログは印刷物ですので、実物の色彩と異なる事があります。
- 仕様およびデザインは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。
- カタログに掲載の価格には運送費、設置費、付帯工費などは含まれていません。

2024年2月



**SWAN**  
JAPANESE SHAVED ICE 2024

## ブロック氷専用氷削機

半貫目(約13cm角)の氷を使用する本格派。ふわふわ食感が楽しめる、ブロック氷専用機。

### SWANが提案する 存在感のある モダンスタイル

黒を基調としたスクエアなデザイン。  
アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。  
盤下35センチでふんわり盛り付けの  
かき氷も余裕の高さ。  
お店のイメージを崩さず、  
お客様からの注目度もアップします。



#### cygne SI-150C

価 格	206,800円 (税抜価格188,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/180W
円盤有効径	217mm
外 形 寸 法	W297×D390×H703mm(キャップ込 870mm)
重 量	約21kg
J A N コード	4906018100007
付 属 品	替刃×1

### 圧倒的な実力で 抜群の実績を誇る フラッグシップ機

出力250Wモーター、ギヤ駆動の  
ハイパワーで専門店も納得の  
「ふわふわ氷」が削れるNo.1機種。



#### SI-100S

価 格	247,500円 (税抜価格225,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.2~2.8(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/135W
円盤有効径	217mm
外 形 寸 法	W300×D385×H671mm
重 量	約31kg
J A N コード	4906018990066
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

## SWANを代表する ベーシックな ロングセラー商品

ベルト駆動の静音設計で  
様々なシーンで活躍します。




### SI-150SS

価 格	<b>184,800円</b> (税抜価格168,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W290×D386×H561mm
重 量	約25kg
J A N コード	4906018900027
付 属 品	水受皿×1・替刃×1・氷旗×1

## 味付き氷に最適な 円盤を外して 洗えるタイプ

通常のブロック氷にも  
対応しております。



簡単に円盤を外せます

円盤別売可

### SI-180SR

価 格	<b>195,800円</b> (税抜価格178,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W290×D386×H561mm
重 量	約25kg
J A N コード	4906018100328
付 属 品	水受皿×1・替刃×1

## 手動式氷削機

形を変えずに七十年以上。頑なでどこか愛らしい手回し式氷削機。

## レトロなカタチを シックな黒で スタイリッシュに

昔ながらのフォルムの  
手動式氷削機を、どこにでも  
なじみやすいブラックカラーに。  
別売りの「バラ氷ホルダー」を  
セットすることで、製氷機で  
作った氷も削れます。



### reCro SI-8B

価 格	137,500円 (税抜125,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
円 盤 有 効 径	216mm
外 形 寸 法	W360×D360×H680mm
重 量	約22kg
J A N コ ー ド	4906018000406

## コンパクトで バラ氷も削れる かわいい本格派

「バラ氷ホルダー」を  
セットすることで、ご家庭の  
氷も削れます。



### Black Swan W

価 格	オープン
駆 動 方 式	手動式
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W200×D202×H436mm(最大533mm)
重 量	約7kg
J A N コ ー ド	4906018101424
付 属 品	製氷カップ×1・バラ氷ホルダー×1

## 懐かしのデザインに ちいさなボディが 人気のヒミツ

家庭でも小規模店舗でも活躍する、汎用性抜群の機種。バラ氷も削れる優れものです。



### ちいさな南極。DX SI-5A

価 格	74,800円 (税抜価格68,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W220(ハンドル含まず)×D202×H395mm(最大493mm)
重 量	約8.6kg
J A N コ ー ド	4906018900379
付 属 品	水受皿×1・製氷カップ×2・スコップ×1・バラ氷ホルダー×1

## 氷が映えるBLACKを 取り入れた かわいい本格派

トップにハンドルをあしらった、スリムでシンプルな氷削機。軽量化を実現しつつ、他機種同様やわらかい氷が削れます。



### Black Swan

価 格	オープン
駆 動 方 式	手動式
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W200×D202×H436mm(最大533mm)
重 量	約7kg
J A N コ ー ド	4906018100427
付 属 品	製氷カップ×1

## マルチ対応機

通常の氷はもちろん、味付き氷や冷凍果実にも対応した多様な機種。

## この一台で広がる かき氷の 新たな可能性

専用カップからアイスケースに  
氷をセットするだけ。

アイスケースを換えるだけで

味が混ざらず、そのまま洗浄可能。

コンパクトながらマルチに活躍する機種。

粗さ調節機能付き。



## スノーブロッサム SSB-1000

価 格	オープン
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	0.15標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	約120W
定 格 時 間	約30分
外 形 寸 法	W250×D310×H660mm
重 量	約11.5kg
J A N コ ー ド	4906018101240
付 属 品	専用製氷カップ×1

### 使用方法



市販の氷ポーション、製氷カップ  
氷や、冷凍果実を入れて本体に  
セットします。

粗さ調整レバーを「細かい」から  
「粗い」へ少しずつ動かし、お好み  
の粗さで削ってください。

### 付 属 品

- アイスケース、氷押さえ、専用製氷カップは1個ずつ付属しています。
- 全て別売可(オープン価格)



アイスケース  
(刃付)

JAN コード  
4906018101271



氷押さえ

JAN コード  
4906018101264



専用製氷カップ  
(約200ml)

JAN コード  
4906018101257

## バラ氷専用氷削機

製氷機で作れるバラ氷で、気軽に使える氷削機。

### FM-800

一度に大量の氷を投入できる  
ハイパワーな機種

氷削能力が高いうえに静音設計で、大型店舗で活躍します。



価 格	242,000円 (税抜価格220,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.3~8.0(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	220/250W
角 氷 入 数	約70~75個(3cm角)
外 形 寸 法	W314×D415×H503mm
重 量	約23kg
J A N コード	4906018860178
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

### FM-5S

コンパクト設計で小規模店舗向け  
サブメニューとしてのかき氷の提供に最適。



価 格	107,800円 (税抜価格98,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.2標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	140/120W(定格時間20分)
角 氷 入 数	約20個(3cm角)
外 形 寸 法	W230×D250×H360mm
重 量	約8.5kg
J A N コード	4906018880299
付 属 品	替刃×1

## 氷削・氷砕兼用機

かき氷もクラッシュアイスもこの1台におまかせ。2in1で便利さ抜群。

### バラ氷専用



### SC-15

氷削と氷砕ができる兼用機種。氷削は無段階、氷砕は3段階で調整可能。

価 格	220,000円 (税抜価格200,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	氷削:無段階 氷砕:3段階 粗:約16mm 中:約12mm 細:約6mm
氷削・氷砕能力	氷削:1.2~2.6(kg/min) 氷砕:5.7~10(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	180/155W
角 氷 入 数	約40~45個(3cm角)
外 形 寸 法	W310×D430×H475mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018970303
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

## ストッカー付氷削機

レトロな形には訳がある。削った氷をストックできる昔ながらの便利な機種。

### ブロック氷専用



### CFB-250

ストック容量約8kgのブロック氷専用のストッカー付き機種。ストッカー部は照明付きで夜間の販売にも対応。

価 格	385,000円 (税抜価格350,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.5(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	195/175W
外 形 寸 法	W580(ハンドル含む)×D353×H670mm
円盤有効径	216mm
重 量	約32kg
J A N コード	4906018870245
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

## アイスクラッシャー

ドリンクや料理の盛り付けなど、用途の多いクラッシュアイスが簡単に。



### CR-L

一度に大量の氷を投入できる  
大型機種

氷砕は4段階の切替が可能で、使い勝手の良いクラッシャー最上位機種。

価 格	242,000円 (税抜価格220,000円)
粗 さ 調 節	4段階 粗:約20~25mm 中:約15~20mm 細:約10~12mm 極細:約6mm
氷 砕 能 力	1.5~6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	145/125W
角 氷 入 数	約100個(3cm角)
外 形 寸 法	W268×D360×H440mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018840477



### アイスワン・クラッシュ C-01

当社クラッシャー実績No.1

コンパクト・シンプルなデザインで、あらゆるシーンで活躍します。

価 格	33,000円 (税抜価格30,000円)
粗 さ 調 節	なし 約10~12mm
氷 砕 能 力	約0.6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	17W(定格時間5分)
角 氷 入 数	約8個(3cm角)
外 形 寸 法	W165×D203×H293mm
重 量	約2.7kg
J A N コード	4906018900508



### CR-G

シンプルでスタンダードな機種

氷砕は2段階の切替可能で、様々な店舗で活躍します。

価 格	140,800円 (税抜価格128,000円)
粗 さ 調 節	2段階 粗:約15mm 細:約10~12mm
氷 砕 能 力	2.4~4.5(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	125/140W(定格時間15分)
角 氷 入 数	約35個(3cm角)
外 形 寸 法	W180×D285×H353mm
重 量	約9.5kg
J A N コード	4906018890502



### CR-3

手動式で手軽に氷砕できる機種

設置場所を問わず、小スペース店舗でも活躍します。

価 格	36,080円 (税抜価格32,800円)
粗 さ 調 節	なし 約10~12mm
氷 砕 能 力	1.5標準(kg/min)
角 氷 入 数	約30~35個(3cm角)
外 形 寸 法	W175×D230×H298mm
重 量	約4.8kg
J A N コード	4906018820486

## 製麺機

プロの料理人も納得。和洋中いろいろな麺が作れます。

安定性抜群の鉄鋳物本体。  
切れ味のよいロール刃と、  
SWAN氷削機で培った  
ノウハウを活かした、  
コンパクトながら業務用にも  
劣らない、本格的な製麺機です。



## 製麺機



	製麺機2mm用 SEM-01	製麺機4mm用 SEM-02
価 格	110,000円 (税抜価格100,000円)	
外 形 寸 法	W300×D290×H280mm(最大)	
切 刃 幅	約112mm	
重 量	約12kg	
J A N コード	4906018150019	4906018150118

## 製麺機用切刃

製麺機2mm用

製麺機4mm用



	製麺機2mm用	製麺機4mm用
価 格	44,000円 (税抜価格40,000円)	
切 刃 幅	約112mm	
J A N コード	4906018150033	4906018150026

## オプション

かき氷の楽しさ広がる多彩なアイテム。

### ディスプレイ氷旗



#### 氷旗

寸法:幅500×高さ600mm  
価格:770円(税抜価格700円)  
JANコード:4906018970655



#### 新氷旗

寸法:幅300×高さ400mm  
価格:1,100円(税抜価格1,000円)  
JANコード:4906018107013



#### SI-8B

#### バラ氷ホルダーセット

recro (SI-8B) に取り付けることにより  
バラ氷を削ることができます。

#### SI-8B

寸法:直径227×高さ100mm  
価格:オープン  
JANコード:4906018106535



#### NEW製氷カップ

Black Swan W  
Black Swan  
ちいさな南極。DX SI-5A

寸法:外径100×底径85×高さ95mm  
容量:約500ml アルミ製  
価格(1個):1,100円(税抜価格1,000円)  
JANコード:4906018000727



### 新型フットスイッチ

氷削機の電源プラグと接続し、足で操作できるスイッチ。両手が使えるので、忙しい店舗様に便利な商品です。


電源：単相100V 50/60Hz  
 定格電流値：6A  
 価格：27,500円(税抜価格25,000円)  
 JANコード：4906018000772  
 保護等級：IP54(内蔵スイッチ部)  
 ※水中や水のかかる場所、また結露しやすい環境には対応しておりません。



### スライドプレート

大量にクラッシュ氷を使われるお店に最適な、直接ボウル等に受けられる便利なオプションです。

CR-L用  
 寸法：幅200×高さ370mm  
 価格：3,300円(税抜価格3,000円)  
 JANコード：4906018000628



### アイスガイドカバー

ブロック氷専用氷削機の氷の飛散を抑えるオプションカバーです。

SI-150C・SI-100S・SI-150SS  
 SI-180SR・SI-8B・SI-80・SI-3B  
 SI-7用

寸法：幅約58×奥行110×高さ45mm  
 価格：3,300円(税抜価格3,000円)  
 JANコード：4906018106504



### 防塵カバー

フレームに簡単に取り付けられる簡易防塵カバーです。清潔に使える便利なオプションです。

SI-8B・SI-3B・SI-7用

寸法：幅約347×奥行377×高さ465mm  
 価格：16,500円(税抜価格15,000円)  
 JANコード：4906018106511

## 替刃の種類と対応機種一覧

ご使用の機種名、刻印、刃物幅A等でご指定ください。



	使用機種名	刻印	刃物幅A(mm)
	SI-150C、SI-100S、SI-150SS、SI-180SR、SI-8B、SI-80、SI-3B、SI-7、CFB-250、SI-805、SI-100、SI-90SS、SI-90S、SI-180SU、SI-160SU、SI-150S、SI-150、SI-120	86SWAN	105
	FM-800、FM-MK8、FM-803	FM803	85
	CFC-35S、FM-500、CFC-35、SC-20、SC-30、CF-30、FM-1、FM-600、FM-300	FM500	70.5
	SC-15、SC-10	SC-15	70.5
	FM-5S、Black Swan、Black Swan W、SI-5A、SI-2C	FM5S	60

※86SWAN鋼刃(刃先以外フッ素加工)もご準備しております。詳しくはお問合せください。

### 使用禁止

以下のような症状のときは、事故防止のためスイッチをOFFにしコンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音が出る。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
- 発電機で使用しないでください。本機のモーターが焼損する恐れがあります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 電源は、単相AC100Vをご使用ください。タコ足配線、継ぎ線はしないでください。発熱や電圧低下による故障の原因になります。