



SWAN

JAPANESE SHAVED ICE 2023



本当にいいものをつくりたい。
そのとき、手にしかできないことがある。

手で仕上げなければ、自在に削れる氷削機はつくりえない。
手で調整しなければ、おいしいかき氷はつくりえない。

職人が一台一台手をかけて生み出す本物の氷削機、
SWAN。

機械も、かき氷も、つくりあげるのはひとの手だ。

本物は、手でつくる。

ブロック氷専用氷削機

半貫目(約13cm角)の氷を使用する本格派。ふわふわ食感が楽しめる、ブロック氷専用機。

SWANが提案する
存在感のある
モダンスタイル

黒を基調としたスクエアなデザイン。
アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。
盤下35センチでふんわり盛り付けの
かき氷も余裕の高さ。
お店のイメージを崩さず、
お客様からの注目度もアップします。



cygne SI-150C

品名/型番

価 格	206,800円 (税抜価格188,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/180W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W297×D390×H703mm(キャップ込 870mm)
重 量	約21kg
J A N コ ー ド	4906018100007
付 属 品	替刃×1

圧倒的な実力で
板群の実績を誇る
フラッグシップ機

出力250Wモーター、ギヤ駆動の
ハイパワーで専門店も納得の
「ふわふわ氷」が削れるNo.1機種。



SI-100S

品名/型番

価 格	247,500円 (税抜価格225,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.2~2.8(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/135W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W300×D385×H671mm
重 量	約31kg
J A N コード	4906018990066
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

SWANを代表する
ベーシックな
ロングセラー商品

ベルト駆動の静音設計で
様々なシーンで活躍します。



SI-150SS

品名/型番

価 格	184,800円 (税抜価格168,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W290×D386×H561mm
重 量	約25kg
J A N コード	4906018900027
付 属 品	水受皿×1・替刃×1・氷旗×1

味付き氷に最適な
円盤を外して
洗えるタイプ

通常のブロック氷にも
対応しております。



簡単に円盤が外せます



円盤別売可



SI-180SR

品名／型番

価 格	195,800円 (税抜価格178,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8～2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W290×D386×H561mm
重 量	約25kg
J A N コ ー ド	4906018100328
付 属 品	水受皿×1・替刃×1

手動式氷削機

形を変えずに七十年以上。頑なでどこか愛らしい手回し式氷削機。

レトロなカタチを
シックな黒で
スタイリッシュに

昔ながらのフォルムの
手動式氷削機を、どこにでも
なじみやすいブラックカラーに。
別売りの「バラ氷ホルダー」を
セットすることで、製氷機で
作った氷も削れます。



recro SI-8B

品名／型番

価 格	137,500円 (税抜125,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	0.8標準(kg/min)
円 盤 有 効 径	216mm
外 形 寸 法	W360×D360×H680mm
重 量	約22kg
J A N コ ー ド	4906018000406

小衆のデザインに
ちいさなボディが
人気のヒミツ

家庭でも小規模店舗でも
活躍する、汎用性抜群の機種。
バラ氷も削れる優れものです。



ちいさな南極。DX SI-5A

品名／型番

価 格	74,800円 (税抜価格68,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	なし
氷 削 能 力	カップ 0.7標準(kg/min) バラ氷 0.25標準(kg/min)
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W220(ハンドル含まず)×D202 ×H395mm(最大493mm)
重 量	約8.6kg
J A N コ ー ド	4906018900379
付 属 品	水受皿×1・製氷カップ×2・ スコップ×1・バラ氷ホルダー×1

氷が映える BLACK を
取り入れた
かわいい本格派

トップにハンドルをあしらった、
スリムでシンプルな氷削機。
軽量化を実現しつつ、他機種同様
やわらかい氷が削れます。



BLACK SWAN

品名／型番

価 格	オープン
駆 動 方 式	手動式
粗 さ 調 節	なし
氷 削 能 力	0.2標準(kg/min)
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W200×D202×H436mm(最大533mm)
重 量	約7kg
J A N コ ー ド	4906018100427
付 属 品	製氷カップ×1

マルチ対応機

通常の氷はもちろん、味付き氷や冷凍果実にも対応した多才な機種。

この一台で広がる
かき氷の
新たな可能性

専用カップからアイスケースに
氷をセットするだけ。
アイスケースを換えるだけで
味が混ざらず、そのまま洗浄可能。
コンパクトながらマルチに活躍する機種。
粗さ調節機能付き。




スノーブロッサム
SSB-1000

品名／型番

価 格	オープン
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	0.15標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	約120W
定 格 時 間	約30分
外 形 寸 法	W250×D310×H660mm
重 量	約11.5kg
J A N コ ー ド	4906018101240
付 属 品	専用製氷カップ×1

使用方法



市販の氷ポーション、製氷カップ
氷や、冷凍果実を入れて本体に
セットします。



粗さ調整レバーを「細かい」から
「粗い」へ少しずつ動かし、お好み
の粗さで削ってください。

付 属 品

- アイスケース、氷押さえ、専用製氷カップは1個ずつ付属しています。
- 全て別売可（オープン価格）



アイスケース
(刃付)
JAN コード
4906018101271



氷押さえ
JAN コード
4906018101264



専用製氷カップ
(約200ml)
JAN コード
4906018101257

バラ氷専用氷削機

製氷機で作れるバラ氷で、気軽に使える氷削機。

FM-800 品名／型番

一度に大量の氷を投入できる
ハイパワーな機種

氷削能力が高いうえに静音設計で、大型店舗で活躍します。



価 格	242,000円 (税抜価格220,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.3～8.0(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	220/250W
角 氷 入 数	約70～75個(3cm角)
外 形 寸 法	W314×D415×H503mm
重 量	約23kg
J A N コード	4906018860178
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

氷削・氷砕兼用機

かき氷もクラッシュアイスもこの1台におまかせ。2in1で便利さ抜群。

バラ氷専用



SC-15 品名／型番

氷削と氷砕ができる兼用機種。氷削は無段階、氷砕は3段階で調整可能。

価 格	220,000円 (税抜価格200,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	氷削：無段階 氷砕：3段階 粗：約16mm 中：約12mm 細：約6mm
氷削・氷砕能力	氷削：1.2～2.6(kg/min) 氷砕：5.7～10(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	180/155W
角 氷 入 数	約40～45個(3cm角)
外 形 寸 法	W310×D430×H475mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018970303
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

ストッカー付氷削機

レトロな形には訳がある。削った氷をストックできる昔ながらの便利な機種。

FM-5S 品名／型番

コンパクト設計で小規模店舗向け

サブメニューとしてのかき氷の提供に最適。



価 格	107,800円 (税抜価格98,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.2標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	140/120W(定格時間20分)
角 氷 入 数	約20個(3cm角)
外 形 寸 法	W230×D250×H360mm
重 量	約8.5kg
J A N コード	4906018880299
付 属 品	替刃×1

ブロック氷専用



CFB-250 品名／型番

ストック容量約8kgのブロック氷専用のストッカー付き機種。ストッカー部は照明付きで夜間の販売にも対応。

価 格	385,000円 (税抜価格350,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8～2.5(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	195/175W
外 形 寸 法	W580(ハンドル含む)×D353×H670mm
円 盤 有 効 径	216mm
重 量	約32kg
J A N コード	4906018870245
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

アイスクラッシャー

ドリンクや料理の盛り付けなど、用途の多いクラッシュアイスが簡単に。



CR-L 品名/型番

一度に大量の氷を投入できる 大型機種

氷砕は4段階の切替が可能で、使い勝手の良いクラッシャー最上位機種。

価 格	242,000円 (税抜価格220,000円)
粗 さ 調 節	4段階 粗:約20~25mm 中:約15~20mm 細:約10~12mm 極細:約6mm
氷 砕 能 力	1.5~6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	145/125W
角 氷 入 数	約100個(3cm角)
外 形 寸 法	W268×D360×H440mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018840477



アイスワン・クラッシュ

C-01 品名/型番

当社クラッシャー実績No.1

コンパクト・シンプルなデザインで、あらゆるシーンで活躍します。

価 格	33,000円 (税抜価格30,000円)
粗 さ 調 節	なし 約10~12mm
氷 砕 能 力	約0.6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	17W(定格時間5分)
角 氷 入 数	約8個(3cm角)
外 形 寸 法	W165×D203×H293mm
重 量	約2.7kg
J A N コード	4906018900508



CR-G 品名/型番

シンプルでスタンダードな機種

氷砕は2段階の切替可能で、様々な店舗で活躍します。

価 格	140,800円 (税抜価格128,000円)
粗 さ 調 節	2段階 粗:約15mm 細:約10~12mm
氷 砕 能 力	2.4~4.5(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	125/140W(定格時間15分)
角 氷 入 数	約35個(3cm角)
外 形 寸 法	W180×D285×H353mm
重 量	約9.5kg
J A N コード	4906018890502



CR-3 品名/型番

手動式で手軽に氷砕できる機種

設置場所を問わず、小スペース店舗でも活躍します。

価 格	36,080円 (税抜価格32,800円)
粗 さ 調 節	なし 約10~12mm
氷 砕 能 力	1.5標準(kg/min)
角 氷 入 数	約30~35個(3cm角)
外 形 寸 法	W175×D230×H298mm
重 量	約4.8kg
J A N コード	4906018820486

製麺機

プロの料理人も納得。和洋中いろいろな麺が作れます。

安定性抜群の鉄鋳物本体。
切れ味のよいロール刃と、
SWAN氷削機で培った
ノウハウを活かした、
コンパクトながら業務用にも
劣らない、本格的な製麺機です。



製麺機

品名／型番



	製麺機2mm用 SEM-01	製麺機4mm用 SEM-02
価 格	110,000円 (税抜価格100,000円)	
外 形 寸 法	W300×D290×H280mm(最大)	
切 刃 幅	約112mm	
重 量	約12kg	
J A N コード	4906018150019	4906018150118

製麺機用切刃

品名／型番

製麺機2mm用



製麺機4mm用



	製麺機2mm用	製麺機4mm用
価 格	44,000円 (税抜価格40,000円)	
切 刃 幅	約112mm	
J A N コード	4906018150033	4906018150026

オプション

かき氷の楽しさ広がる多彩なアイテム。

ディスプレイ氷旗



① 氷旗

寸法：幅500×高さ600mm
価格：770円(税抜価格700円)
JANコード：4906018970655



② 新氷旗

寸法：幅300×高さ400mm
価格：1,100円(税抜価格1,000円)
JANコード：4906018107013



ディスプレイ風船

(吊り下げ、スタンド式共用)

寸法：最大直径350×高さ600mm
価格：3,300円(税抜価格3,000円)
JANコード：4906018830645



SI-8B

バラ氷ホルダーセット

recro (SI-8B)に取り付けることにより
バラ氷を削ることができます。
※SI-7にも取り付けことができます。

SI-8B・SI-7用

寸法：直径227×高さ100mm
価格：オープン
JANコード：4906018106535

NEW製氷カップ

BLACK SWAN

ちいさな南極。DX SI-5A
ちいさな南極。SI-2C用

寸法：外径100×底径85×高さ95mm
容量：約500ml アルミ製
価格(1個)：1,100円(税抜価格1,000円)
JANコード：4906018000727





新型フットスイッチ

氷削機の電源プラグと接続し、足で操作できるスイッチ。両手が使えるので、忙しい店舗様に便利な商品です。

電源：単相100V 50/60Hz
定格電流値：6A
価格：27,500円(税抜価格25,000円)
JANコード：4906018000772
保護等級：IP54(内蔵スイッチ部)
※水中や水のかかる場所、また結露しやすい環境には対応していません。




スライドプレート

大量にクラッシュ氷を使われるお店に最適な、直接ボウル等に受けられる便利なオプションです。

CR-L用

寸法：幅200×高さ370mm
価格：3,300円(税抜価格3,000円)
JANコード：4906018000628



アイスガイドカバー

ブロック氷専用氷削機の氷の飛散を抑えるオプションカバーです。

SI-150C・SI-100S・SI-150SS
SI-180SR・SI-8B・SI-80・SI-3B
SI-7用

寸法：幅約58×奥行110×高さ45mm
価格：3,300円(税抜価格3,000円)
JANコード：4906018106504



防塵カバー


フレームに簡単に取り付けられる簡易防塵カバーです。清潔に使える便利なオプションです。

SI-8B・SI-3B・SI-7用

寸法：幅約347×奥行377×高さ465mm
価格：16,500円(税抜価格15,000円)
JANコード：4906018106511

替刃の種類と対応機種一覧

ご使用の機種名、刻印、刃物幅A等でご指定ください。



	使用機種名	刻印	刃物幅A(mm)
	SI-150C、SI-100S、SI-150SS、SI-180SR、SI-8B、SI-80、SI-3B、SI-7、CFB-250、SI-805、SI-100、SI-90SS、SI-90S、SI-180SU、SI-160SU、SI-150S、SI-150、SI-120	86SWAN	105
	FM-800、FM-MK8、FM-803	FM803	85
	CFC-35S、FM-500、CFC-35、SC-20、SC-30、CF-30、FM-1、FM-600、FM-300	FM500	70.5
	SC-15、SC-10	SC-15	70.5
	FM-5S、BLACK SWAN、SI-5A、SI-2C	FM5S	60

※86SWAN鋼刃(刃先以外フッ素加工)もご準備しております。詳しくはお問合せください。

使用禁止

以下のような症状のときは、事故防止のためスイッチをOFFにしコンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音ができる。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
- 発電機で使用しないでください。本機のモーターが焼損する恐れがあります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 電源は、単相AC100Vをご使用ください。タコ足配線、継ぎ線はしないでください。発熱や電圧低下による故障の原因になります。

ご用命は信用とゆきとどいたアフターサービスの当店へ



池永鉄工株式會社

本社：〒537-0011 大阪市東成区東今里3丁目18番26号
TEL: 06-6981-0141 FAX: 06-6976-8628

東京：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目42番15号603
TEL: 0422-40-1160 FAX: 0422-40-1180

工場：大阪/南部岩手 URL: <https://ikenaga-iw.jp>

- このカタログは印刷物ですので、実物の色彩と異なる事があります。
- 仕様およびデザインは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。
- カタログに掲載の価格には運送費、設置費、付帯工費などは含まれていません。

2023年3月