

ご用命は信用とゆきとどいたアフターサービスの当店へ



△ 池永鉄工株式會社

本社：〒537-0011 大阪市東成区東今里3丁目18番26号 東京：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目42番15号603
TEL：06-6981-0141 FAX：06-6976-8628 TEL：0422-40-1160 FAX：0422-40-1180
URL：<https://ikenaga-iw.jp>


- このカタログは印刷物ですので、実物の色彩と異なる場合があります。
- 仕様およびデザインは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。
- カタログに掲載の価格には運送費、設置費、付帯工賃などは含まれていません。

2026年3月



SWAN

JAPANESE SHAVED ICE 2026



New

aile SI-170A

エイル

小さい、軽い、削りやすい
洗練されたデザインに
SWANの技術を詰め込んだ
エントリーモデル

ロングセラーの150SSがフルモデルチェンジ。

ニュートラルなカラーとスタイリッシュなデザインで、さまざまな空間になじみます。
アルミダイキャストフレームの採用で軽量化し、削り性能も大幅に向上。
どんな方にも使いやすい、ブロック氷専用氷削機のエントリーモデルです。



Front Design

スクエアのフォルムを重ねることで
氷の積み重なりをイメージしたシルエット




Back Design

カウンター越しにお客様が見ても
画になる背面からも魅せるデザイン

Improvements from 150SS

- 巻き上げハンドルを力の入れやすい形状に見直すことで氷のグリップ性UP
- 機構の改良で氷削がよりスムーズに
- ガードカバーが取り外しやすくなり衛生的
- 氷削スピードが約10%向上
- 粗さ調節つまみを握りやすく粗さの微調整がしやすい形状に改良
- 円盤の改良で氷がよりふわふわに
- アルミダイキャストフレームの採用とサイズの最適化により6kg軽量化
- 水受けトレーの容量大幅UP



Side Design

精密さと強さを感じさせる斜めのフレームと
氷が削られる様子を表現したラインテクスチャー

価 格	206,800円 (税抜価格188,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.0~2.4 (kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz

定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	203mm
外 形 寸 法	W298×D413×H575mm (最大752mm)
重 量	約19kg
J A N コード	4906018000130
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

ブロック氷専用氷削機

半貫目(約13cm角)の氷を使用する本格派。ふわふわ食感が楽しめる、ブロック氷専用機。

SWANが提案する 存在感のある モダンスタイル

黒を基調としたスクエアなデザイン。
アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。
盤下35cmでふんわり盛り付けの
かき氷も余裕の高さ。
お店のイメージを崩さず、
お客様からの注目度もアップします。



cygne SI-150C α

シグネ

価 格	217,800円 (税抜価格198,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/180W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W297×D390×H703mm(最大870mm)
重 量	約21kg
J A N コード	4906018100038
付 属 品	替刃×1

圧倒的な実力で 抜群の実績を誇る フラッグシップ機

出力250Wモーター、ギヤ駆動の
ハイパワーで専門店も納得の
「ふわふわ氷」が削れるNo.1機種。



SI-100S

価 格	264,000円 (税抜価格240,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.2~2.8(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	160/135W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W300×D385×H671mm(最大800mm)
重 量	約31kg
J A N コード	4906018990066
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

SWANを代表する ベーシックな ロングセラー商品

ベルト駆動の静音設計で
様々なシーンで活躍します。



SI-150SS

価 格	184,800円 (税抜価格168,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.8~2.2(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	175/225W
円 盤 有 効 径	217mm
外 形 寸 法	W290×D386×H561mm(最大740mm)
重 量	約25kg
J A N コ ー ド	4906018900027
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

手動式氷削機

形を変えずに七十年以上。頑なでどこか愛らしい手回し式氷削機。

レトロなカタチを シックな黒で スタイリッシュに

昔ながらのフォルムの
手動式氷削機を、どこにでも
なじみやすいブラックカラーに。
別売りの「バラ氷ホルダー」を
セットすることで、製氷機で
作った氷も削れます。



recro SI-8B

レクロ

価 格	137,500円 (税抜125,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
円 盤 有 効 径	216mm
外 形 寸 法	W360(ハンドル含まず)×D360 ×H680mm(最大800mm)
重 量	約22kg
J A N コ ー ド	4906018000406

氷が映えるBlackを 取り入れた かわいい本格派

トップにハンドルをあしらった、
スリムでシンプルな氷削機。
軽量化を実現しつつ、他機種同様
やわらかい氷が削れます。



Black Swan

価 格	オープン
駆 動 方 式	手動式
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W200×D202×H436mm(最大533mm)
重 量	約7kg
J A N コード	4906018100427
付 属 品	製氷カップ×1

バラ氷も製氷カップも ダブル Wで使える Black Swan

製氷機の氷をそのまま
削れるバラ氷ホルダー搭載。
ホルダーを外すことで
製氷カップでつくった氷も
使える便利な機種です。



Black Swan W

価 格	オープン
駆 動 方 式	手動式
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W200×D202×H436mm(最大533mm)
重 量	約7kg
J A N コード	4906018101424
付 属 品	製氷カップ×1

懐かしのデザインに ちいさなボディが 人気のヒミツ

家庭でも小規模店舗でも
活躍する、コンパクトな機種。
バラ氷ホルダー搭載で
バラ氷も製氷カップの氷も
削れる優れものです。



ちいさな南極。DX SI-5A

価 格	74,800円 (税抜価格68,000円)
駆 動 方 式	手動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	なし
円 盤 有 効 径	120mm
外 形 寸 法	W220(ハンドル含まず)×D202 ×H395mm(最大493mm)
重 量	約8.6kg
J A N コード	4906018900379
付 属 品	製氷カップ×2・スコップ×1

バラ氷専用氷削機

製氷機で作れるバラ氷で、気軽に使える氷削機。



FM-800

一度に大量の氷を投入できる ハイパワーな機種

氷削能力が高いうえに静音設計で、大型店舗
で活躍します。

価 格	286,000円 (税抜価格260,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	2.3~8.0(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	220/250W
角 氷 入 数	約70~75個(3cm角)
外 形 寸 法	W314×D415×H503mm
重 量	約23kg
J A N コード	4906018860178
付 属 品	替刃×1・氷旗×1



FM-5S

コンパクト設計で小規模店舗向け

サブメニューとしてののかき氷の提供に最適。

価 格	107,800円 (税抜価格98,000円)
駆 動 方 式	電動式ギヤ駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	1.2標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	140/120W(定格時間20分)
角 氷 入 数	約20個(3cm角)
外 形 寸 法	W230×D250×H360mm
重 量	約8.5kg
J A N コード	4906018880299
付 属 品	替刃×1

アイスクラッシャー

ドリンクや料理の盛り付けなど、用途の多いクラッシュアイスが簡単に。



CR-L

一度に大量の氷を投入できる
大型機種

氷砕は4段階の切替が可能で、使い勝手の良いクラッシャー最上位機種。

価 格	253,000円 (税抜価格230,000円)
粗 さ 調 節	4段階 粗:約20~25mm 中:約15~20mm 細:約10~12mm 極細:約6mm
氷 砕 能 力	1.5~6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	145/125W
角 氷 入 数	約100個(3cm角)
外 形 寸 法	W268×D360×H440mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018840477



アイスワン・クラッシュ C-01

当社クラッシャー実績No.1

コンパクト・シンプルなデザインで、あらゆるシーンで活躍します。

価 格	33,000円 (税抜価格30,000円)
粗 さ 調 節	なし 約10~12mm
氷 砕 能 力	約0.6(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	17W(定格時間5分)
角 氷 入 数	約8個(3cm角)
外 形 寸 法	W165×D203×H293mm
重 量	約2.7kg
J A N コード	4906018900508

氷削・氷砕兼用機

かき氷もクラッシュアイスもこの1台におまかせ。2in1で便利さ抜群。

バラ氷専用



SC-15

氷削と氷砕ができる兼用機種。氷削は無段階、氷砕は3段階で調整可能。

価 格	220,000円 (税抜価格200,000円)
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	氷削:無段階 氷砕:3段階 粗:約16mm 中:約12mm 細:約6mm
氷削・氷砕能力	氷削:1.2~2.6(kg/min) 氷砕:5.7~10(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	180/155W
角 氷 入 数	約40~45個(3cm角)
外 形 寸 法	W310×D430×H475mm
重 量	約20kg
J A N コード	4906018970303
付 属 品	替刃×1・氷旗×1

※クラッシャーは構造上5mm以下の粉氷も混じって出ます。

CR-G

シンプルでスタンダードな機種

氷砕は2段階の切替可能で、様々な店舗で活躍します。



価 格	154,000円 (税抜価格140,000円)
粗 さ 調 節	2段階 粗:約15mm 細:約10~12mm
氷 砕 能 力	2.4~4.5(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	125/140W(定格時間15分)
角 氷 入 数	約35個(3cm角)
外 形 寸 法	W180×D285×H353mm
重 量	約9.5kg
J A N コード	4906018890502

マルチ対応機

通常の氷はもちろん、味付き氷や冷凍果実にも対応した多才な機種。

この一台で広がる
かき氷の
新たな可能性

専用カップからアイスクースに
氷をセットするだけ。
アイスクースを換えるだけで
味が混ざらず、そのまま洗浄可能。
コンパクトながらマルチに活躍する機種。
粗さ調節機能付き。



スノーブロッサム
SSB-1000

価 格	オープン
駆 動 方 式	電動式ベルト駆動
粗 さ 調 節	無段階
氷 削 能 力	0.15標準(kg/min)
電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	約120W
定 格 時 間	約30分
外 形 寸 法	W250×D310×H660mm
重 量	約11.5kg
J A N コード	4906018101240
付 属 品	専用製氷カップ×1

使用方法



市販の氷ポーション、製氷カップ
氷や、冷凍果実を入れて本体に
セットします。



粗さ調整レバーを「細かい」から
「粗い」へ少しずつ動かし、お好み
の粗さで削ってください。

付 属 品

- アイスクース、氷押さえ、専用製氷カップは1個ずつ付属しています。
- 全て別売可(オープン価格)



アイスクース
(刃付)
JAN コード
4906018101271



氷押さえ
JAN コード
4906018101264



専用製氷カップ
(約200ml)
JAN コード
4906018101257

製麺機

プロの料理人も納得。和洋中いろいろな麺が作れます。

安定性抜群の鉄鋳物本体。
切れ味のよいロール刃と、
SWAN氷削機で培った
ノウハウを活かした、
コンパクトながら業務用にも
劣らない、本格的な製麺機です。



製麺機



	製麺機2mm用 SEM-01	製麺機4mm用 SEM-02
価 格	110,000円 (税抜価格100,000円)	
外 形 寸 法	W300×D290×H280mm(最大)	
切 刃 幅	約112mm	
重 量	約12kg	
J A N コード	4906018150019	4906018150118

製麺機用切刃

製麺機2mm用



製麺機4mm用



	製麺機2mm用	製麺機4mm用
価 格	44,000円 (税抜価格40,000円)	
切 刃 幅	約112mm	
J A N コード	4906018150033	4906018150026

オプション

かき氷の楽しさ広がる多彩なアイテム。



氷旗

寸法:幅500×高さ600mm
価格:770円(税抜価格700円)
JANコード:4906018970655
材質:ポリエステル



新氷旗

寸法:幅300×高さ400mm
価格:1,100円(税抜価格1,000円)
JANコード:4906018107013
材質:綿



SI-8B

バラ氷ホルダーセット

recro(SI-8B)に取り付けることにより
バラ氷を削ることができます。
※SI-7にも取付け可能です。

SI-8B・SI-7用

寸法:直径227×高さ100mm
価格:オープン
JANコード:4906018106535



NEW製氷カップ

Black Swan W
Black Swan
ちいさな南極。DX SI-5A用

寸法:外径100×底径85×高さ95mm
容量:約500ml アルミ製
価格(1個):1,320円(税抜価格1,200円)
JANコード:4906018000727



新型フットスイッチ

氷削機の電源プラグと接続し、足で操作できるスイッチ。両手を使えるので、忙しい店舗様に便利な商品です。

電源：単相100V 50/60Hz
定格電流値：6A
価格：27,500円(税抜価格25,000円)
JANコード：4906018000772
保護等級：IP54(内蔵スイッチ部)
※水中や水のかかる場所、また結露しやすい環境には対応しておりません。




スライドプレート

大量にクラッシュ氷を使われるお店に最適な、直接ボウル等に受けられる便利なオプションです。

CR-L用

寸法：幅200×高さ370mm
価格：3,300円(税抜価格3,000円)
JANコード：4906018000628



アイスガイドカバー


ブロック氷専用氷削機の氷の飛散を抑えるオプションカバーです。

SI-100S・SI-8B・SI-80 SI-3B・SI-7用

寸法：幅約58×奥行110×高さ45mm
価格：3,300円(税抜価格3,000円)
JANコード：4906018106504

替刃の種類と対応機種一覧

ご使用の機種名、刻印、刃物幅A等でご指定ください。



	対応機種名	刻印	刃物幅A(mm)
	SI-170A	26SWAN	102
 ※在庫がなくなり次第 26SWANに切り替え	SI-150Cα、SI-150C、SI-100S、SI-150SS、 SI-180SR、SI-8B、SI-80、SI-3B、SI-7、CFB-250、 SI-805、SI-100、SI-90SS、SI-180SU、 SI-160SU、SI-150S、SI-150	86SWAN	105
	86SWAN対応機種に取り付け可能な鋼刃 (刃先以外フッ素加工)	なし	105
	FM-800	FM803	85
	CFC-35S、FM-500、CFC-35、SC-20、SC-30	FM500	70.5
	SC-15、SC-10	SC-15	70.5
	FM-5S、Black Swan、Black Swan W、SI-5A、 SI-2C	FM5S	60
	SSB-1000	なし	60

使用禁止

以下のような症状のときは、事故防止のためスイッチをOFFにし
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がある。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
- 発電機で使用しないでください。本機のモーターが焼損する恐れがあります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 電源は、単相AC100Vをご使用ください。タコ足配線、継ぎ線はしないでください。
発熱や電圧低下による故障の原因になります。